



19




23




26

SCHAAL 2:1





29

SCHAAL 2:1



OPMERKING:
MATEN * NAAR EIGEN INZICHT
AANPASSEN

3,2

29	1	AFSTANDSRING	9SMn28K	STAF Ø10		
26	1	AFSTANDSRING	9SMn28K	STAF Ø10		
23	1	AS	S235JRG2C+C	STAF Ø3h9		
19	1	POOTJE	MESSING Ms58	STAF Ø20		
stuk-nr.	aantal	benaming	materiaal en/of halffabrikaat	normaanduiding of afmetingen	opmerkingen	
RUWHEID VOLGENS NEN-ISO 4287		MAATTOLERANTIES VOLGENS ISO 2768 m		VORM-EN PLAATSTOLERANTIES VOLGENS ISO 2768 k		
<div>AMERIKAANSE PROJECTIE</div> <div></div>		SCHAAL: 1:1	GETEKEND: Z.REENIS		OPMERKINGEN:	
		MAATEENHEID: mm	AFDELING TIND			
		DATUM: JAN '05	GEZIEN: GOLH/LIEF			
<div> GILDE OPLEIDINGEN</div>		BENAMING: SAM. ONDERD. 19+23+29+30			NUMMER: TIND3.STM.027	FORMAAT: A4